



DAYTONA "Love Letter" is a monthly leaflet full of attractive news on motorcycle parts, accessories, and other information. Please give us an order by fax, phone, or mail. <https://www.daytona.co.jp> 0570-055-819

MOTO GPS LASER  
MOTO GPS LASER

11月中旬発売

- 2021 4
- 2021 5
- 2021 6
- 2021 7
- 2021 8
- 2021 9
- 2021 10
- 2021 11
- 2021 12
- 2022 1
- 2022 2
- 2022 3

**DAYTONA®**

超高感度GPSレーザー & レーダー探知機

**MOTO GPS LASER**

モト ジーピーエス レーザー

新型レーザー式  
オービス対応



レーザー  
受信部  
セパレート  
タイプ

測位精度が大幅に向上!  
受信可能衛星数 **88**基!

GPS・クロナス・ガリレオ・みちびき・GAGAN  
※2021年2月1日現在(試験中および運用中断を除く)

- 新型レーザー受信対応
- 移動式小型オービスダブル対応
- レーダー波識別対応
- グロナス/ガリレオ&最速GPS測位
- Bluetoothインカム対応
- USB電源対応 ※バッテリーは内蔵していません。

最新GPSデータ **完全無料**  
ダウンロード

18 バンド受信	2.4 インチ液晶	G センサー	超高感度 トリプル エンジン	GPSデータ 204,000 件以上収録	取替データ 76,000 件以上収録
-------------	--------------	-----------	----------------------	----------------------------	--------------------------

※商品写真および画像はイメージです。撮影、印刷インキで実際の製品とは異なる場合があります。  
※ご使用の際は車両にUSBポート(出力5V 1.0A以上、Type-A)または専用12V電源ケーブル(品番21501)が必要となります。

MOTO GPS LASER 25674 ¥37,400 (¥34,000)



**防水仕様**

ツーリング中の突然の雨でも安心。  
※防水レベルIPX7相当



最大**9**項目から表示パターンを選択可能

- デジタル時計
- スピード
- コンパス
- 標高
- 運転時間
- レーダースキャン
- バンク角
- 走行距離
- オイルメンテナンス
- 表示OFF



※□は2021カタログ掲載頁。 ※1.5h は必須同時交換品を含めたトータル作業時間の目安。 ※0.5h は単独での取付作業時間の目安。 ※ok は規定の条件を満たせば公道使用できます。 ※No は法基準に抵触するため公道使用できません。 メーカー: ■ホンダ ■スズキ ■ハーレーダビッドソン ■ヤマハ ■カワサキ ■その他外車

MOTO GPS LASER

MOTO GPS LASER

11月上旬発売

本体



レーザー受信ユニット



本体サイズ: 103(W)×57(H)×24(D)/mm(突起部除く)

レーザー受信ユニットサイズ: 38.8(W)×27.4(H)×49.8(D)/mm

■構成部品



■商品仕様

- ・電源電圧 ……DC5V 専用 ・最大消費電流…450mA以下
- ・受信方式 ……パラレル33ch ダブルスーパーヘテロダイン
- ・測位更新時間 ……最短0.5秒 ・検波方式 ……FMトラッキングタイムカウント方式
- ・動作温度範囲 ……-10℃～60℃ ・対応SDカード…microSDHCカード32GB以下
- ・本体サイズ ……103(W)×57(H)×24(D)/mm(突起部除く)
- ・レーザー受信ユニットサイズ…38.8(W)×27.4(H)×49.8(D)/mm
- ・液晶ディスプレイ…2.4インチ TFT ・表示面積 ……49(W)×36.7(H)/mm
- ・重量 ……本体:116g レーザー受信ユニット:45g(ケーブル込み)
- ・バイク用ステー取付けピッチ ……長辺:38mm 短辺:30.5mm

■受信周波数

- ・GPS 受信部 (1575.42MHz, 1598.0625 ~ 1605.375MHz)
- ・Xバンド (10.525GHz) ・Kバンド (24.100GHz)
- ・取締り用連絡無線 (350.1MHz) ・カーローケータシステム (407MHz帯)
- ・デジタル無線 (159 ~ 160MHz帯) ・警活系無線 (347MHz帯, 361MHz帯)
- ・W.I.D.E (ワイド) 無線 (336 ~ 338MHz帯) ・警察ヘリテレ無線 (340 ~ 372MHz帯)
- ・消防ヘリテレ無線 (382 ~ 383MHz帯) ・取締り小無線 (422MHz帯)
- ・レッカー無線 (154MHz帯, 465 ~ 468MHz帯) ・新救急無線 (371MHz帯)
- ・消防無線 (150MHz帯, 466MHz帯) ・高速管理車向無線 (383MHz帯)
- ・警察活動無線 (162MHz帯) ・警備無線 (468MHz帯)
- ・タクシー無線 (458 ~ 459MHz帯, 467MHz帯)

■Bluetooth

- ・プロファイル HFP
  - ・バージョン 5.0
  - ・送信出力 Class2
  - ・認証コード 0000
  - ・機器名称 MOTO GPS LASER
- ・Bluetooth® は米国Bluetooth SIG, inc. の登録商標です。  
・microSD, microSDHCロゴはSD-3C LLC の商標です。

別売品(OPTION)

■ETCアンテナステー貼り付けタイプ

64436

メッキ無し

64436 ¥1,760 (¥1,600)

メッキ仕上げ

67959 ¥1,870 (¥1,700)

最新データ無料ダウンロード更新!

古いデータは役に立たない!  
最新データを無料ダウンロードして新設オービスに対応しよう!

市販のmicroSDHCカードで簡単データ更新! **年会費/入会金/更新料一切不要!すべて無料!**



- 1 当社ホームページから更新データをダウンロード。
- 2 レーダー探知機本体の更新操作を行ないます。

※パソコンでmicroSDHCカードにデータを書き込むことができる環境が必要です。  
※対応OS: Microsoft Windows 10/8.1 (32/64bit対応)  
※携帯電話からのデータダウンロードには対応していません。  
※年間GPSデータ更新回数は事前予告なく変更する場合があります。  
※データ更新する際は、市販のmicroSDHCカード(32GB以下)をご購入のうえ、ご使用ください。

別売品(OPTION)

■バイク用ステー

M10タイプのミラーに取り付けできるステー。  
取り付けピッチ:長辺38mm、短辺30.5mm  
付属ネジ M4

78180 ¥1,760 (¥1,600)

■クルマ用ステー

クルマで使用の際にダッシュボード等に固定するためのステー。

78181 ¥1,760 (¥1,600)

■シガーコード

ケーブル長:2m  
※シガーソケット側は防水仕様ではありません。  
※在庫限り次期廃番。

94416 ¥2,530 (¥2,300)

■USB電源 2.4A Type-A 1ポート

車体からUSB TypeA (1ポート)を取り出します。メインキー連動。

99502 ¥3,300 (¥3,000)

■専用12V 電源ケーブル

2022年発売予定  
車体から直接DC5Vの電源を取り出してきます。メインキー連動。防水仕様。

21501 ¥3,850 (¥3,500)

※は2021カタログ掲載頁。 ※1.5h は必須同時交換品を含めたトータル作業時間の目安。 ※0.5h は単独での取付作業時間の目安。 ※は規定の条件を満たせば公道使用できます。 ※No は法基準に抵触するためメーカー: ■=ホンダ ■=スズキ ■=ハーレーダッドソン ■=ヤマハ ■=カワサキ ■=その他車

NANGA オーロラライト650DX ツーリングエディション

NANGA AURORA Light 650 DX Touring Edition

12月上旬発売



DAYTONA × NANGA


雪原を見に行こう。

AURORA LIGHT  
- 650 -

多くのキャンパーから愛されているNANGA(ナンガ)。  
羽毛にこだわり抜き軽量コンパクトで機能性に優れた  
高品質なスリーピングバッグからダウンジャケットまで、  
ダウン製品全般を取り扱う国産アウトドアメーカーです。

**生地** 防水透湿性能  
オーロラテックス®

多孔質ポリウレタン防水コーティング加工を施したナイロン生地です。  
防水性を高めると蒸気透湿性が低下するという問題を高レベルで解決した素材です。  
※オーロラテックスは(株)ナンガの登録商標です。



※透湿性:素材の水蒸気透過性

**羽毛** こだわりの高品質  
羽毛を650g使用

NANGAで使用しているダウンは、国内で洗浄・精製されています。  
羽毛本来の温湿度調整機能が高く、丈夫で特有の臭いのないダウンです。



**構造** 軽量・保温  
オーロラライト

ダウンの片寄りを防ぎ、軽量化できるのが特徴。ボックス同士が支え合い、片寄りの軽減による放熱量の低下で効率よく保温できます。

SOLID  
STRUCTURE  
立|体  
構|造



台形ボックス構造  
TRAPEZOID BOX QUILT

**収納** コンパクトに収まる  
防水収納袋

少ない積載スペースのバイクキャンプを想定し、コンパクトに収納できます。雨に備えるため、2層のオーロラテックス®生地防水シェル構造です。



冬  
シーズン対応

NANGA® スリーピングバッグ オーロラライト650

別注ダブルネームモデル

表生地は15デニールのオーロラテックスを採用。上面・下面ともダウンの保温性能を生かすボックスキルト構造を採用することで、保温性能と軽量化を両立。羽毛はスパニッシュダックダウン90-10%(760FP)を使用。


1 ショルダーウォーマー

肩部分に保温材の入ったチューブを装備することで、保温された空気が逃げのを防ぎます。



2 ドローコード

コードロックの付いたドローコードを使用し、温度・フィット感を調整できます。




3 ドラフトチューブ

内側に設けたチューブでジッパーのすきまから入る冷気を防ぎ、保温力を向上。



4 YKK製ファスナー

特殊パーツをスライダーに組み付け、生地への噛み込み・生地へのダメージを軽減。



下限温度  
-11°C  
快適使用温度  
-4°C



スリーピングバッグ  
永久保証

※NANGA保証  
規定に準ずる。

保温袋付属

収納袋付属

対応身長180cm

デイトナ別注カラー

- 表地:15デニール オーロラテックス® ●裏地:15デニール リップストップナイロン
- 内部構造:ボックスキルト構造 ●羽毛(フィルパワー):スパニッシュダックダウン90-10%(760FP)
- ダウン量:650g ●カラー:ネイビー ●収納サイズ:φ200×310mm ●対応身長:180cmまで
- 総重量:1,200g ●快適使用温度/下限温度:-4度/-11度

25419 ¥58,300 (¥53,000)



※□は2021カタログ掲載頁。

※1.5h は必須同時交換品を含めたトータル作業時間の目安。

※0.5h は単独での取付作業時間の目安。

※ok は規定の条件を満たせば公道使用できます。

※no は法基準に抵触するため公道使用できません。

メーカー: ■ホンダ ■スズキ ■ハーレーダビッドソン ■ヤマハ ■カワサキ ■その他外車

エアピロー  
Camping Pillow

11月上旬発売



使用例



ポケットにも入るコンパクトサイズ

コンパクトなエアピロー

ポケットサイズに収納できるエアピロー。荷物を軽量化したいキャンプツリングや登山に最適。空気注入式なので、お好みの硬さに調節可能。別売のインフレーターマット (18943) とセットでお使いいただくとキャンプの睡眠がさらに快適に。

- 重量: 72g
- 平置き時寸法: 420×270mm
- 収納時寸法: 110×170mm
- 素材: ポリエステル

19109 ¥1,100 (¥1,000) 4 909449 584866

SOD-320CC  
アミカスクッカーコンボ P.331  
AMICUS Cooker Combo SOD-320CC 発売中



耐風性に優れたすり鉢状のバーナーヘッドや、耐衝撃性を向上させたステンレスイグナイターなどSOTOの技術をバランスよく詰め込んだエントリーモデルの「アミカス」に燃料ボンベが収まるアルミ製クッカー (大・小) をセットにしたモデルです。

- 付属品: アミカス、1000mlクッカー、500mlクッカー、アミカス用収納袋、クッカー用収納袋

21062 ¥6,930 (¥6,300) 4 909449 574850

ST-310  
レギュレーターストーブ P.332  
Regulator Stove ST-310 発売中




※ボンベは別売です。

寒冷地でも経済的なカセットガスが使えるよう、低温環境に強いマイクロレギュレーターを搭載したモデル。外気温25℃～5℃の環境下でも一定の火力を発揮します。さらに、直径19cmまでの大鍋が使える大きなゴトクを装え、一度に数人分の料理もこなせます。

- 本体サイズ: 高さ110×幅166×奥行112 (mm) (使用時・本体のみ)
- 収納サイズ: 高さ110×幅140×奥行70 (mm)
- 重量: 350g (本体のみ)
- 発熱量: 2.9kw (2,500kcal/h)
- ※気温25℃無風状態で点火後から5分間の燃焼データより算出。
- 点火方式: 圧電点火方式
- 付属品: 収納袋
- 使用ボンベ: ST-7601 (品番21069、3本セット) (CB缶タイプ) が別途必要です。
- 使用時間: 約1.5時間 (ST-760、1本使用時)
- ※気温25℃無風状態で点火後から30分間の燃焼データより算出。
- 材質: バーナー・器具枠つまみ: ステンレス、ボンベホルダー・点火スイッチ: 樹脂

21064 ¥6,380 (¥5,800) 4 909449 574799

ピトンヒッター P.332  
Outdoor Camping Hammer 11月上旬発売



使用例

ヘッド部は屈強な六角ステンレスを使用。携帯に便利なコンパクトサイズ。ベルモント製。

- 本体サイズ: 全長167mm、頭部65mm
- 重量: 470g

21071 ¥3,135 (¥2,850) 4 909449 574904

SP CONNECT  
SP CONNECT



発売中

SP BAR CLAMP MOUNT PRO バークランプマウント プロ

SP 12V HARDWIRE CABLE 12Vハードワイヤーケーブル



角度調節



構成部品

バークランプマウントのヘッド部が角度調整可能になった上位モデル。クロームメッキが追加になりました。航空機に使用されるアルミ合金からCNS切削加工で削り出したマウントには、SP CONNECT独自の振動減衰システム (※1) を採用しています。ステンレスボルト使用。付属ボルト (M8×40mm/M8×45mm/M8×50mm)

※1 振動減衰システムは、バイクからの微細な振動を軽減させますが、スマートフォンのカメラを保護するための機能ではありません。

クロームメッキ 24586 ¥11,880 (¥10,800) 4 909449 581780

※は2021カタログ掲載頁。

※1.5h は必須同時交換品を含めたトータル作業時間の目安。

※0.5h は単独での取付作業時間の目安。

※は規定の条件を満たせば公道使用できます。

※No は法基準に抵触するため公道使用できません。

メーカー: ■=ホンダ ■=スズキ ■=ハーレーダビッドソン ■=ヤマハ ■=カワサキ ■=その他車



構成部品

USBポートを介さずに車体から直接ワイヤレスチャージングモジュール (25541/99498 (廃番)) へ接続できるオプションケーブルです。

電圧変換器: 耐候性IP65  
入力: 12~24V/出力: 5V/2A、9V/2A、12V/1.5A  
ケーブル長: 2×150cm

24588 ¥3,850 (¥3,500) 4 909449 581919

ロードステアリング

Road Steering


汎用品

12月下旬発売

セパハン風アルミビレットハンドル、φ22.2ハンドル用追加。



装着例



ネオクラシックモデルのカフェカスタムに最適なアルミビレットローハンドル。センターストレート部が一般的ロードモデルと同径のφ22.2仕様を追加しました。アルミ無垢材からの総削り出しブラックアルマイト仕上げ。

- ハンドル部：φ22.2 ●センターストレート部：φ22.2 (有効ストレート135mm)
- ハンドル内径：φ17.5
- ハイサイダーバーエンドミラーを取り付ける場合は汎用タイプのバーエンドミラーアダプターが必要です。φ22.2ハンドル用です。
- ※汎用品のため取り付けには、スイッチボックスの穴開け加工が必要となります。
- ※ハンドル(スイッチボックス類)がタンク等に接触しない位置へお取り付けください。
- ※ハンドル寸法が変わるため、記載変更が必要となる場合があります。

汎用 17795 ¥22,000 (¥20,000)



4 909449 585429

テールランプ一体型ウインカー取付キット

Turn Signal Mount Kit for Dual Function Turn Signals

11月下旬発売



D-Light SOL-W(97233)装着例



テール周りをスッキリとさせ、個性的なリアビューを実現させるテールランプ一体型ウインカー取付キット。専用のハーネス付属で面倒な配線作業を減らし、整備性を向上。安心のボルトオン設計です。

- 別途テールランプ一体リアウインカー、ウインカーリレー (17575) が必要です。
- ※ナンバープレートホルダーをご使用の際は、ウインカー照射の妨げにならないものをご使用ください。
- ※Rebel250/500 (17~19) は、対応するウインカーリレーがないため適合不可です。
- ※Rebel1100は取付部形状が異なるため不可。

■Rebel250/500 (20~21) ※マイナーチェンジ後の車両専用品。

93869 ¥19,800 (¥18,000)



4 909449 585665



別途購入が必要なもの

●主なテールランプ一体リアウインカー



97233



17310



15322

D-Light SOL-W (スモーク)

P.174 97233 ¥14,300 (¥13,000)



4 909449 555774

ハイサイダープロトンTWO

P.166 17310 ¥20,350 (¥18,500)



4 909449 560808

ハイサイダーロケット・クラシック

P.168 15322 ¥22,660 (¥20,600)



4 909449 545942

●ESS採用車専用LED対応ウインカーリレー



17575 ¥6,050 (¥5,500)



4 909449 561751



D-Light SOL-W(97233)装着例



ハイサイダープロトンTWO(17310)装着例



ハイサイダーロケットクラシック(15322)装着例

※□は2021カタログ掲載頁。

※1.5h は必須同時交換品を含めたトータル作業時間の目安。

※0.5h は単独での取付作業時間の目安。

※ok は規定の条件を満たせば公道使用できます。

※No は法基準に抵触するため公道使用できません。

メーカー：■ホンダ ■スズキ ■ハーレーダビッドソン ■ヤマハ ■カワサキ ■その他外車


DL-002 シングルライダーズジャケット

DL-002 Single Riders Jacket

1月上旬発売



シングルライダーズジャケットに  
開襟タイプが登場



やわらかい上質な牛革 (COW) を使用。



革の大敵、水から守るはっ水トリートメント加工。



内側すそ部のパンツジョイントは脱着可能。パンツ側のベルトに通すことでジャケットのずれ上がりを防げます。



プロテクター別売り インナー脱着 パンツジョイント付き 春 秋 冬

¥29,700 (¥27,000) サイズ:WM, WL, M, L, XL, 2XL MENS LADIES

しっとりやわらかい牛革 (COW) の傷の少ない部位を贅沢に使ったシングルライダーズ。オーソドックスな外観とは裏腹に、前傾姿勢をとったとき最適になるパターンや、プロテクター用の内ポケット、表面はっ水加工など、ライディングに便利な機能が充実しています。中綿入りのインナーベストは脱着式なので3シーズンに対応。背中がめくれ上がりにくいパンツジョイント付き。プロテクターは別売のSAS-TECが使用可能です。

●素材:本体:表 牛革100%/裏地 ポリエステル100%、  
脱着インナー:ポリエステル100%

※耐水性はありません。

※はっ水加工の効果は永続的なモノではありません。当社ココロはっ水レザークリーム (17773) で定期的にお手入れすることをおすすめします。

※天然素材のためシボ目の違いや色ムラ、厚みの差などのバラつきは避けられません。また、傷についてもゼロではありません。あらかじめご了承ください。

品番リスト	WM	WL	M	L	XL	2XL
ブラック	24529	24530	24483	24526	24527	24528

サイズチャート	レディース		メンズ			
	WM	WL	M	L	XL	2XL
着丈	58	60	63	65	67	69
胸幅	48	51	52	54	56	59
裾幅	46	49	48	50	52	55
術丈	79	81	87	89	91	93

※上記の表の表示は全て製品寸法です。ヌードサイズではありません。(cm)

プロテクターポケット	胸	肩	ひじ	背中
	○	○	○	○

※プロテクターは付属しません。

バーコードリストはラブレター同封の別紙をご参照ください。

※は2021カタログ掲載頁。

※1.5h は必須同時交換品を含めたトータル作業時間の目安。

※0.5h は単独での取付作業時間の目安。

※は規定の条件を満たせば公道使用できます。

※No は法基準に抵触するため公道使用できません。

メーカー: ■=ホンダ ■=スズキ ■=ハーレーダビッドソン ■=ヤマハ ■=カワサキ ■=その他車



## HBJ-060 ソフトシェルジャケット

HBJ-060 Soft Shell Jacket

11月下旬発売

### 防風ソフトシェル素材の プロテクター付きパーカー



〈ブラウン〉

〈オリーブ〉

〈ブラック〉

プロテクター付属

¥16,500 (¥15,000) サイズ:M、L、XL、2XL **MENS** **春** **秋** **冬**

高い防風とストレッチ性を兼ね備えたソフトシェル素材を、シンプルなデザインのパーカーに仕立てました。裏地はメッシュを採用し、腕と脇下にベンチレーションを設置することで長い季節着用可能。脱着インナーや中綿は使用せず、着回しやすさを重視。冬場はインナーの重ね着ができるように、若干オーバーサイズ設定。フードは脱着が可能。肩・肘・背中はプロテクターを装備。胸はプロテクターポケットのみ。別売のSAS-TECへアップグレード可能。

●素材:本体・・・表・ポリエステル100%/裏地・ポリエステル100%

●適合季節:春、秋、冬\*

※別途インナー着用時

品番リスト	M	L	XL	2XL
ブラック	24402	24403	24404	24405
ブラウン	24406	24407	24408	24409
オリーブ	24411	24412	24413	24414

サイズチャート	M	L	XL	2XL
身長	160~170	165~175	170~180	175~185
体重	55~65	60~70	65~75	70~85
バスト	94~102	98~104	98~106	100~108
ウエスト	78~88	82~90	82~92	85~95

※身長、体重は目安であり、体型によりあてはまらない場合があります。(cm)

※バスト、ウエストは当社独自の計測方法に基づく、寸法となります。

※バスト、ウエストは製品の下に着るウェアの上から計測ください。

※実際の製品は個体差が生じる場合があります。サイズは目安としてご参考ください。

プロテクター	胸	肩	ひじ	背中
	× <sup>※1</sup>	○	○	○

※1プロテクターポケットのみ。

## HBT-007 ソフトシェルパンツ

HBT-007 Soft Shell Pants

11月下旬発売

### 防風ソフトシェルと裏地フリースで 暖かい直履きパンツ



〈オリーブ〉

〈ブラック〉



三角マチ付きで跨りやすい構造。

プロテクター付属

裏地フリース

内ふくらはぎ革パッチ

¥10,780 (¥9,800) サイズ:M、L、XL、2XL **MENS** **秋** **冬**

高い防風とストレッチ性を兼ね備えたソフトシェル素材を使用。裏地は肌触りが良く、暖かいフリース素材。ストレート形状でバイクを下りた後も違和感が少ないデザイン。ワンタッチ脱着式ベルトが装備。内ふくらはぎには熱による劣化防止のため、本革パッチを設置。ひざプロテクター標準装備。

別売のSAS-TECへアップグレードが可能です。

●素材:本体・・・表・ポリエステル100%/裏地・ポリエステル100%

品番リスト	M	L	XL	2XL
ブラック	24415	24416	24417	24418
オリーブ	24419	24465	24469	24470

サイズチャート	M	L	XL	2XL
ウエスト	76~86	80~90	84~94	86~96
ヒップ	94~102	96~104	98~106	100~108
股下	76	77	78	79

※ウエスト、ヒップは商品寸法ではありません。弊社独自の計測方法に基づく、寸法となります。(cm)

※股下は製品寸法です。

※実際の製品は個体差が生じる場合がございます。サイズは目安としてご参考ください。

プロテクター	ひざ
	○

バーコードリストはラブレター同封の別紙をご参照ください。

※は2021カタログ掲載頁。

※は必須同時交換品を含めたトータル作業時間の目安。

※は単独での取付作業時間の目安。

※は規定の条件を満たせば公道使用できます。

※は法基準に抵触するため公道使用できません。

メーカー: =ホンダ =スズキ =ハーレーダビッドソン =ヤマハ =カワサキ =その他外車

## モーターサイクル簡易ガレージ MC HOUSE

Motorcycle House

大型バイクも余裕で収納できるバイク専用テントガレージ。

MC HOUSE 特許出願中

MCハウス1700(17688):使用例

【素材】フレーム:鉄 幌:100%ポリエステル+裏地PUコーティング 固定用ひも:ゴム

## 注意事項

※風速約20m/s以上の強風時は幌を外してください。  
 ※本商品の設置の際は地面へ確実に固定してください。また、設置場所の状況(コンクリート地面等)によっては付属のペグが使えない場合があります。その場合はアンカーボルトなど別途固定器具を用意するなどし固定してください。



- 幅1700×高さ2200×奥行2600 (mm)
- 開口部幅1220×高さ1700 (mm)
- 梱包サイズ:1720×320×150 (mm) (45kg)

MCハウス 1700 (車体2台分) 17688 ¥55,000 (¥50,000)



4 909449 565551



- 幅1300×高さ2200×奥行2600 (mm)
- 開口部幅1040×高さ1700 (mm)
- 梱包サイズ:1720×320×150 (mm) (42.5kg)

MCハウス 1300 (車体1台分) 17689 ¥44,000 (¥40,000)



4 909449 565605

## お取引先様へ

大型で重量のある梱包となりますので、弊社からお客様への送料が高額になる場合があります。あらかじめ送料をご確認のうえご注文ください。  
 なお、弊社から御社へは他の商品と同条件で出荷いたします。



MCハウス1700(17688):使用例

開口部高さ1700mm。入り口部分には地面にパイプが無いのでラクラク出し入れ可能。



2600mmの奥行きはビッグバイクも余裕で収納できます。



市販のタープポールを使って、入り口部分の幕をタープとして使用できます。

## 全体寸法図



MCハウス1300 (17689)



MCハウス1700 (17688)



2600mm

※は2021カタログ掲載頁。

※は必須同時交換品を含めたトータル作業時間の目安。

※0.5hは単独での取付作業時間の目安。

※は規定の条件を満たせば公道使用できます。

※は法基準に抵触するため公道使用できません。

メーカー: =ホンダ =スズキ =ハーレーダビッドソン  
=ヤマハ =カワサキ =その他外車

## 風速30m/sでの耐風試験済み

### 強風にも負けない頑丈な構造

フレームはφ22、1.7mm厚の肉厚を採用。連結部はボルト固定とプッシュボタン固定を組み合わせ、強度と組み立ての簡易性を両立。連結部の穴を利用して筋交いによる補強が可能。



### 風に強いねじ込みアンカー付属

抜けにくく風に強いねじ込み式アンカー（土、砂用）付属。脚部には地面がコンクリートの場合などに使用する12mmオールアンカー対応。



ねじ込み式アンカー



※アンカーボルトは付属していません。

### 面ファスナーとゴムリングでフレームと幌を一体化

幌は室内4か所の面ファスナーと裾部分のゴムリングでしっかり固定。幌の外側には風飛び防止用ロープの固定リングを装備しています。



### オートバイの保管を考えた湿気対策

左右の窓と前後に設けたベンチレーション、地面からパイプを持ち上げたフレーム構造で湿気を逃しやすくしています。



### 砂などの侵入を防ぐスカート形状

スカート形状の裾は、砂やほこりなどの侵入を防ぎます。開閉部は南京錠の使用が可能。



#### 補修部品

##### ■補修用幌



##### MCハウス1700用

23065 ¥33,000 (¥30,000) 4 909449 579893

##### MCハウス1300用

23066 ¥27,500 (¥25,000) 4 909449 579916

##### ■補修用ゴムひも



##### MCハウス幌固定用

23070 ¥880 (¥800) 4 909449 579909

※□は2021カタログ掲載頁。

※1.5h は必須同時交換品を含めたトータル作業時間の目安。

※0.5h は単独での取付作業時間の目安。

※ok は規定の条件を満たせば公道使用できます。

※NO は法基準に抵触するため公道使用できません。

メーカー: ■=ホンダ ■=スズキ ■=ハーレーダビッドソン ■=ヤマハ ■=カワサキ ■=その他外車

リアスタンド アジャスタブル用補修部品

Adjustable Rear Stand Repair Parts 11月下旬発売

補修部品

■L型アタッチメント



左右1セット

25261 ¥2,750 (¥2,500) 4 909449 584064

■U型アタッチメント



左右1セット

25262 ¥2,750 (¥2,500) 4 909449 584071

■調整ノブボルト



25302 ¥825 (¥750) 4 909449 584248

フロントステムアップスタンド2用補修部品

Front Stem Up Stand 2 Repair Parts 11月下旬発売

補修部品

■ベースジョイントセット



25263 ¥2,200 (¥2,000) 4 909449 584088

■ピン&ベータピンセット



各2個入り

25294 ¥880 (¥800) 4 909449 584101

■アダプター



25295

25296

25298

25299

25300

25301

15.5mm 25295 ¥880 (¥800) 4 909449 584125

18mm 25296 ¥880 (¥800) 4 909449 584163

20mm 25298 ¥880 (¥800) 4 909449 584187

22mm 25299 ¥880 (¥800) 4 909449 584149

24mm 25300 ¥880 (¥800) 4 909449 584200

27mm 25301 ¥880 (¥800) 4 909449 584224

デイトナの「今」がわかるウェブメディア

# デイトナウ!

daytonow!

<https://webmagazine.daytona.co.jp/>

付属バックレストのデザイン変更について

この度、GIVI E43NTL-ADV (商品番号:95342) におきまして、GIVI社の仕様変更によりバックレストのデザインが変更となりますのでご案内申し上げます。  
お客様におかれましては大変ご迷惑をお掛けいたしますが、どうか事情をご賢察の上、ご容赦くださいますようお願い申し上げます。



価格改定のお知らせ

この度は、弊社一部商品の価格改定をさせていただくこととなりました。詳しい内容につきましては、別紙【価格改定のお知らせ】をご参照ください。  
今後とも商品の品質向上に努め、お客様に喜ばれる商品開発に一層努力する所存でございます。諸般の状況をご賢察の上、何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。

2021年11月営業日カレンダー

日	月	火	水	木	金	土
31	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	1 <sup>12月</sup>	2	3	4

赤字は、休日とさせていただきます。

INFORMATION

新型コロナウイルス感染拡大の影響による、納期遅延のお詫びとお知らせ

平素はデイトナ商品をご愛顧賜り、厚く御礼申し上げます。  
さて、世界的な新型コロナウイルス感染拡大の影響により、一部商品に生産や輸送の遅延が発生しております。  
商品をお待ちのお客様には大変なご迷惑をお掛けすることになり、心よりお詫び申し上げます。  
商品のお届けまで、今しばらくお時間を頂戴することになりますが、一日も早くお届けできるよう、最大限の努力をしてまいりますので、何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。

※☐は2021カタログ掲載頁。

※🕒は必須同時交換品を含めたトータル作業時間の目安。

※🕒0.5hは単独での取付作業時間の目安。

※🏠は規定の条件を満たせば公道使用できます。

※🚫は法基準に抵触するため公道使用できません。

メーカー: ■=ホンダ ■=スズキ ■=ハーレーダビッドソン ■=ヤマハ ■=カワサキ ■=その他外車