

バイク用スマートフォンホルダー3

11月上旬発売





Xperia/AQUOS/Galaxy /Huawei/arrows

> 2020 <u> 2020</u>

2020

9

0

2020

²⁰²⁰ 12

2021

M R P H N H R

[スマートフォンホルダー3]







抜群の操作性・横ボタンスマホ対応

初めにサイズを確認・調節しておけばスマートフォン を挿入するだけでガッチリフィット。3つ爪仕様なのでセンター横ボタンタイプのスマートフォンにも対応。



独自のロック機構でサイドウイングをガッチリロック。 ロックレバーを大型化したことで操作性がアップ。



工具不要でボディ回転可能

スマートフォンを装着した状態で工具を使用せず 360°回転が可能です。



アルミパーツを採用

高強度アルミ合金製のスライドアームを採用すること で大型スマートフォンに対応。





※ 1.5 h トータル作業時間の目安。
 ※ 0.5 は単独での取付 作業時間の目安。
 ※ 0.5 作業時間の目安。
 ※ 位ま は規定の条件を満たせば ※ 1.5 は対策の条件を満たせば ※ 1.5 は対策の目的を終わるとは ※ 1.5 は対策の目的を表する ※ 1.5 は対策の目的を表する ※ 1.5 は対策の条件を満たせば ※ 1.5 は対策の目的を表する ※ 1.5 は対策の系件を満たせば ※ 1.5 は対策の系件を満たせば ※ 1.5 は対策の表件を満たせば ※ 1.5 は対策の表件を表体が ※ 1.5 は対策の表体が



工具不要で簡単脱着 ■取り付けタイプ クイックタイプ

IH-1000D 17234 ¥4,800 4 909449 565315

※□は2020カタログ掲載頁。

バイク専用ドライブレコーダー 「MiVue® M760D」



MiVue[®] M760D





IP67























特別なCMOSセンサーで 暗い場所もきれいに

光がほとんどない環境でも一般的な光センサーと比べて4倍明るい、ソニー製の最高品質 STARVIS™ CMOSイメージセンサーとF1.6の大口径レンズの組み合わせで、暗い夜道でも 十分に明るい映像の録画が可能。白飛び、黒潰れも防ぎます。 ※STARVIS™はソニー株式会社の商標です



ーSTARVIS™イメージセンサー



一般的イメージセンサー



できるので安心です。



高画質のフルHD200万画素 安心の全国LED信号機対応

画質の高い200万画素フルHD画質/フレームレート1080p/29.1fpsで記録できるのでナ ンバーまでくっきり。全国のLED信号機に対応し、東日本/西日本いずれの周波数帯でも録画



※画像はイメージです



低画質で記録した場合






衝撃を検知した場合は、 自動的に専用フォルダに記録

衝撃を検知すると衝撃の前5秒+後15秒間のファイルを自動的に衝撃録画データとして記録。緊急時や必要なと きには、手元のコントロールスイッチでイベント録画機能をすぐに起動し、ファイルの上書きを防止。 事故などで電源を失っても、内蔵のスーパーキャパシターが、記録した映像を保護します。



衝撃検知で録画ファイルを自動保存



衝撃の前5秒、後15秒を上書きされない ファイルに保存します。



にも使えます。







悪天候でも安心の 防塵・防水仕様


IP67相当の防塵·防水設計。



※□は2020カタログ掲載頁。

※ 1.5h は必須同時交換品を含めた トータル作業時間の目安。









スマートフォンで ドライブレコーダーを操作

本体内蔵のWi-FiとMiVue® Proアプリを使って、録画した動画をすぐにスマートフォンへ保存 したり、SNSなどで共有が可能。常に最新ファームウェアをWi-Fiでアップデート。











メニュー画面

スマホ保存可能

GPS内蔵で、 走行位置と時間を自動で記録

GPSを内蔵し、位置、日時、速度情報も記録。パソコン専用MiVue® Managerで、映像の再生 と同時にGoogle Mapにルート表示ができ、YouTubeへのアップロードも可能です。



MiVue Manager

装着例

軽量小型のカメラと本体は、せまい場所にも設置可能。











コンパクトな本体ユニットは装着場所に困りません。

商品仕様

電源電圧	DC12V
最大消費電流	990mA(1,100mA)
動作温度範囲	−10°C~60°C
解像度/フレームレート	1,080p/29.1fps
カメラ	映像素子 Sony STARVIS
有効画素数	200万画素
視野角	130°(水平 105°、垂直 70°)
F値	F1.6
レンズ	7Gオールガラス
ファイル形式	.MOV(H.264)
記録メディア	microSDHC32GB-SDXC 128GB以下(Class10)
Wi-Fi	有
GPS	有
G-Sensor	有
防塵·防水性能	IP67
バッテリー	スーパーキャパシター
本体サイズ・重量	60mm × 60mm × 22mm·80g ※ケーブル含む
カメラ	40mm × 30mm·52g ※ケーブル含む
コントロールスイッチ	57mm × 26mm × 16.5mm·100g **ケーブル含む
イベント録画	有
ファームウェアアップデート	有

セットアイテム



- ・本体ユニット…1
- ・フロントカメラ…1
- ・リアカメラ…1
- ·GPS多機能コントロールスイッチ…1
- ·3m延長ケーブル…1
- ·1.5m延長ケーブル···1
- ·12V電源ケーブル···1
- ・結束バンド…5
- ・本体固定用面ファスナー…1
- ・フェライトコア…2

MiVue® M760D

17100 ¥29,800 ₄



- ●車両に取り付ける場合は、道路運送車両法に基づく保安基準に適合させるため、運転や視界の妨げにならない場所に
- ●LED式信号機はLEDが高速で点滅しているため、信号機が点滅しているような映像が記録される場合があります。 また逆光や信号機自体の輝度が低い場合、信号機の色が識別できないことがあります。 そのような場合は、前後の映像、周辺の車両状況から判断してください。信号機の識別、記録に関する内容について、当社は一切の責任を負いかねます。あらかじめご了承ください。

補修部品

本体 ※SDカードは付属しておりません。	17086	¥11,00
SDカードスロット蓋(固定ねじ付き)	17106	¥50
コントロールスイッチ (約3m)	17085	¥4,00
フロントカメラ (約0.2m/マウント付き)	17088	¥9,00
リアカメラ (約0.2m/マウント付き)	17090	¥9,00
カメラマウント(フロント/リア共用)	17094	¥1,00
12V電源ケーブル (約2m/2Aヒューズボックス付き)	17087	¥2,40
フロントカメラケーブル (約3m)	17089	¥2,40
リアカメラケーブル (約1.5m)	17091	¥2,00
フェライトコア (2個)	17092	¥1,20

・コードリストはラブレター同封の別紙をご参照ください。



- ** は法基準に抵触するため メーカー: 公道使用できません。
- ■=ホンダ =スズキ ==ハーレーダビッドソン ==ヤマハ ==カワサキ ==その他外車

※□は2020カタログ掲載頁。

バイク専用ドライブレコーダー 「MiVue® M777D」



MiVue[®] M777D























特別なCMOSセンサーで 暗い場所もきれいに

光がほとんどない環境でも一般的な光センサーと比べて4倍明るい、ソニー製の最高品質 STARVIS™ CMOSイメージセンサーとF1.8の大口径レンズの組み合わせで、暗い夜道でも 十分に明るい映像の録画が可能。白飛び、黒潰れも防ぎます。 ※STARVIS™はソニー株式会社の商標です。



ソニーSTARVIS™イメージセンサー



一般的イメージセンサー





●●● 高画質のフルHD200万画素 医療 安心の全国LED信号機対応

画質の高い200万画素フルHD画質/フレームレート1080p/55fpsの高速録画は、シャー プで鮮明に記録できるのでナンバーまでくっきり。全国のLED信号機に対応し、東日本/西日 本いずれの周波数帯でも録画できるので安心です。



※画像はイメージです



低画質で記録した場合

最大256GBをサポート

メモリカードがいっぱいになると、最も古いファイルから自

動的に上書きが開始され、ループで記録が続行されます。

最大256GBのメモリカードをサポートし、低品質モードが オンの場合、最大約65時間連続して記録可能です。

アクションカメラ としても使える

内蔵バッテリーでフロントカメラ単独でも撮影可能。ヘル メットに取り付けたり、降車後に手持ちで撮影することがで きます。(満充電で最大2時間)



※□は2020カタログ掲載頁。

ヘルメット装着例





悪天候でも安心の 防塵·防水仕様

IP67相当の防塵·防水設計。



※画像はイメージです

※ 1.5 h トータル作業時間の目安。
 ※ 0.5 は単独での取付 作業時間の目安。
 ※ 0.5 は単独での取付 作業時間の目安。
 ※ 位 は規定の条件を満たせば ※ 1.5 は単独での取付 作業時間の目安。
 ※ 位 は規定の条件を満たせば ※ 1.5 は対定の条件を満たせば ※ 1.5 は対応するため ※ 1.5 は対応するとは ※ 1.5 は対応すると

メモリカードは

micro SD

256 GB





スマートフォンで ドライブレコーダーを操作

本体内蔵のWi-FiとMiVue® Proアプリを使って、録画した動画をすぐにスマートフォンへ保存 したり、SNSなどで共有が可能。常に最新ファームウェアをWi-Fiでアップデート。











メニュー画面

ライブビューモード

スマホ保存可能

PCで録画ファイルの再生や バックアップ

パソコン専用MiVue® Managerを使用して、録画ファイルの再生やPCへのバックアップが でき、YouTubeへのアップロードも可能です。



MiVue Manager

装着例

軽量小型のカメラは、せまい場所にも設置可能。





防塵・防水設計IP67相当のカメラは、フロント86mm×30mm、リア40mm×30mmのコン パクトサイズ。

商品仕様

電源電圧		DC12V(5V)		
最大消費電流		700mA(最大1,100mA)		
動作温度範囲		−10°C~60°C		
		1080p/55fps		
解像度/	フロント	1080p/29.1fps		
フレームレート		720p/55fps		
	リア	1080p/29.1fps		
	映像素子	Sony STARVIS		
	有効画素数	200万画素		
	視野角フロント	142°(水平125°、垂直66°)		
カメラ	視野角リア	130°(水平105°、垂直70°)		
	F値(フロント)	F1.8		
	F値(リア)	F1.8		
	レンズ	5Gオールガラス		
ファイル形式		.MOV(H.264)		
司令スポップ		microSDHC16GB-microSDXC		
記録メディア		256GB以下(Class10)		
Wi-Fi		有		
GPS		無		
G-Sensor		無		
防塵·防水性能		IP67		
バッテリー		リチウムイオン(1,140mAh)		
± /¬*	フロントカメラ	86mm × 30mm		
サイズ	リアカメラ	40mm × 30mm		
重量	本体	90.5g(ケーブル含まず)		
王里	カメラ	52g(ケーブル含む)		
イベント録画		無		
ファームウェアア	ップデート	有		
	_			

※□は2020カタログ掲載頁。



セットアイテム



- ・フロントカメラ…1
- ・リアカメラ…1
- ・リアカメラ接続ケーブル…1
- ·12V電源ケーブル···1
- ・フロントカメラ0-マウント…1
- ·フロントカメラU-マウント…1
- ・結束バンド…3
- ・本体固定用面ファスナー…1
- ・フェライトコア…2
- ·microUSBケーブル…1

MiVue® M777D

17101 ¥25,800



- ●車両に取り付ける場合は、道路運送車両法に基づく保安基準に適合させるため、運転や視界の妨げにならない場所に
- WONVINCACOME

 DLED式信号機はLEDが高速で点滅しているため、信号機が点滅しているような映像が記録される場合があります。
 また逆光や信号機自体の輝度が低い場合、信号機の色が識別できないことがあります。そのような場合は、前後の映像、周辺の車両状況から判断してください。信号機の識別、記録に関する内容について、当社は一切の責任を負いかね ます。あらかじめご了承ください。

補修部品

M777D専用リアカメラ (約0.2m/マウント付き)	17097	¥11,000
カメラマウント (リアカメラ用)	17094	¥1,000
12V電源ケーブル (約2m/2Aヒューズボックス付き)	17093	¥1,80
2in1電源ケーブル (約2.7m)	17102	¥1,80
Oマウント (本体固定用/両面テープ付き)	17104	¥1,30
Uマウント (本体固定用/面ファスナー付き)	17103	¥1,00
フェライトコア (2個)	17092	¥1,20
防水Oリング(本体用)	17095	¥500
エンドキャップ (本体用)	17096	¥900

バーコードリストはラブレター同封の別紙をご参照ください。

別売品(OPTION)



バイクスマホ 直行充電 煌線部が延いから ストレスブリー

ベブレミ応 保護キャップ付

意匠登録出願中


部分を大きく覆うキャップがついているので、使っていな きも端子を濡らさないから安全・安心。

急速充電が可能なUSB Power Delivery対応

最大18W (5V/3A、9V/2A、12V/1.5A) 出力可能。

電源の取り出しはブレーキスイッチに割り込ませるだけ

カンタン ※ブレーキスイッチに平型端子 (187型) を採用していない場合 取 付 は、付属の延長ハーネス (CA103型) で接続してください。







·ユニット本体(ミニガラス管ヒューズ ø5.2x20/250V5A)×1 ·ハンドルクランブ×1 ·ブレーキスイッチ分岐ハーネス(ブラス線)×1 ·延長ハーネス(ブラス線)×1 ·延長ハーネス(マイナス線)×1 ·結線コネクター×1 ·リリースタイプ結束パンド×1



ハーネス長

Type-Cコネクター→変圧器:約800mm 変圧器→プラス線:約180mm(ヒューズケース込)

変圧器→マイナス線:約800mm ■延長ハーネス

プラス線:約1,200mm

■本体

マイナス線:約800mm ■ブレーキスイッチ:約270mm

分岐ハーネス:分岐後約50mm

入力

入力電圧:DC12V 入力電圧範囲:DC12V~16V 最大入力電流(無負荷):5mA以下

出力

出力定格効率:18W(5V/3A、9V/2A、12V/1.5A)



■補修用キャップ

17608 ¥600 4 909449 561928

≰iPhone ∣ iPad ∣ iPod

9800

■クランプ

17791 ¥500 4 909449 563953

バイク専用電源 Lightning

10月中旬発売

意匠登録出願中

バイクスマホ 直行充電 ぱートラブルム


ightning.

LightningコネクターでiPhoneに対応

iPhone·iPad·iPod 急速充電対応

電源の取り出しはブレーキスイッチに割り込ませるだけ

合は、付属の延長ハーネス (CA103型) で接続して





・ユニット本体(ミニガラス管ヒューズ φ5.2×20/250V5A)×1 ・ハンドルクランブ×1・ブレーキスイッチ分岐ハーネス(ブラス線)×1 ・延長ハーネス(ブラス線)×1・延長ハーネス(マイナス線)×1・結線コネクター×1・リリースタイプ結束パンド×1・結束パンド×2



ハーネス長

■太休

Lightningコネクター→変圧器:約800mm 変圧器→プラス線:約180mm(ヒューズケース込)

変圧器→マイナス線:約800mm ■矿長ハーネス

プラス線:約1,200mm

マイナス線:約800mm

■ブレーキスイッチ:約270mm

分岐ハーネス:分岐後約50mm

※□は2020カタログ掲載頁。

入力電圧:DC12V 入力電圧範囲:DC12V~16V 最大入力電流(無負荷):5mA以下

出力

出力定格効率:2.4A

補修部品

■補修用キャップ

17608 ¥600 4 909449 561928

17791 ¥500 4 909449 563953

株式会社 デイトナ 〒437-0226 静岡県周智郡森町一宮 4805 TEL:0570-055-819 FAX:0120-111819

2020/10(P6)

※価格は「税抜価格」で表示しています。



バイクのハンドルにジャストサイズ

意匠登録出願中

張り出しの少ないコンパクトなL字型コネクターを採用することで、スマートフォンを自由な場 所に取り付けできる電源ケーブル。バイクにぴったりな長さ20cmのコードはハンドルまわり で邪魔になりません。最大電流容量は、高出力の当社USB電源や、急速充電器の性能を十分 に発揮できる18W。Lightning用(15610)はMFi認証を取得しているので安心です。

- ●入力コネクタ:Type-A ●出力コネクタ:Type-C (15609) L型/Lightning (15610) L型 (MFi認証)

- ●団ノコネテノ・「別ちらくはOGO」(エデ Lightling (10010) Lま(Win Isosau) ●ケーブル長・約20cm ●対応電力・最大18W (5V/3A、9V/2A、12V/1.5A) ●データ・最大480Mbps 転送速度 (60MB/s) ※データ転送に使用する場合、コネクター内に異物や汚れがないか確認をしてください。データの損傷、破損に対して保 証は致しかねます。 ※LEDは通電中単色(白)で点灯し続けます。

- ※防水機能はありません。
 ※本商品は日本での使用を前提としております。

15609 ¥1,800

Type-A to Type-C L型









17608 ¥600 4 909449 561928





■クランプ

17791 ¥500



DT-01™/DT-E1™用オプションパーツ

15609

10月下旬発売



15610





スピーカー用のくぼみが無いヘルメット でも耳が痛くなりにくい。

DT-01™/DT-E1™に付属するスピーカーの厚みが11mmなのに対して7mmと薄い ので、スピーカー用のくぼみが無いヘルメットでも耳が痛くなりにくいオプションス ピーカー。

- ●スピーカーサイズ: φ40×7mm●最大入力:50mW
- ●インピータンス:32Ω ●サウンドブレッシャーレベル:83dB
- ●重さ:15g(片側)
- ●ケーブル長:約145mm

※本商品の性能を最大限発揮するためにはファームウェアのアップデート必要となります。
※耳に傷害を起こす恐れがありますので、適度な音量でご使用ください。

超スリム 高音質スピーカー

17596 ¥3,600



2.4/4.8A、2.1Aバイク専用電源 補修部品

📗 未掲載

10月中旬発売



■補修用ハンドルクランプベース

ヘルメット内にスッキリ収まる薄さ

適合商品:2.4/4.8A USB1ポート (99502)、USB2ポート (99503) 2.1A USB1ポート (93039)、USB2ポート (93040)、USB1ポート+シガーソケット (93042)、USB2ポート+シガーソケット (93043)

17784 ¥500



※□は2020カタログ掲載頁。

※ は法基準に抵触するため メーカー: ■=ホンダ ■=スズキ ■=ハーレーダビッ 公道使用できません。 ■=ヤマハ ■=カワサキ ■=その他外車

※価格は「税抜価格」で表示しています。

2020/10(P7)

SRV-NMAX155フィッティング









NMAX155 ('20) 用が ラインアップ追加

2020年モデルのNMAXに300以上のモノロックケースを取り付ける際に必要となるフィッ ティング。取り付けに必要なM5Mベースも付属しており、NMAXを便利に乗るのに必要なス テーキット。

●M5Mベース付属 ※純正グラブレール専用 ※最大積載重量3kg

※30 l以上のモノロックケース専用(B270N・B27N・E260NXD・E250・E230は取り付け不可)

NMAX ('20)

SRV-NMAX155フィッティング



シートバッグ 502

🛄 未掲載

発売中









シンプルな1気室シートバッグ

シンプルな可変式の1気室のシートバッグで、小物の収納に便利なポケットが7か所ついてい ます。安全性を高める反射パイピングとなっており夜間走行も安心できます。滑り止めの底面 となっており、走行中のバッグのズレも抑制します。バッグ取り外し時に車両取付ベルトを固 定するためのクロスベルト付き。

●容量:502 ●本体重量:2.7kg ●サイズ:310×320×620→780 (mm) ●商品構成:バッグ本体×1、レインカバー×1、ショルダーベルト×1、車両取付ベルト×4、クロスベルト×1 ※最大積載重量15kg













TR20

17044 ¥22,000 ₄



ホルスターバッグ



発売中





丁度良いサイズのホルスターバッグ

開口部が広いので大きなものでも出し入れしやすいメイン気室は、グローブを着けたままでも 操作しやすく便利。フロント1か所、サイド2か所にも小物の収納に便利なサブポケット付き。

●容量:3ℓ

●本体重量:0.5kg ●サイズ:260×140×190 (mm) ●幅広ベルト

●前面と背面にクッション入り ※500mlペットボトルは入りません。





TR40



トロリーバッグ 852

📗 未掲載

発売中







サーキットにも旅行にも使えるトロリー

 ϕ 100mmの2輪キャスター採用で、動きがスムーズで静かなトロリーバッグ。拡張機能もつい ており、荷物が増えた際にも便利。

850の容量で、レーシングスーツ・ブーツ・小物などを収納できます。

TR11

●容量:85ℓ ●本体重量:5.3kg

●サイズ:800×430×300→380 (mm) ●/「ソスライックへビーデューティーナイロン&ポリエステル製 ●はっ水コーティング ※バイクには取り付けできません。







17046 ¥30,000 4 909449 557877

E30TN専用後付けランプキット (LED) S30R

📗 未掲載

9月下旬発売

GiVi

品(OPTION)





E30TN(68412)専用後付けランプキット

といういい(06年)と、今れ後はリンフィット。 *・ハイマウントストップランプ車には取り付けないでください。 *取り付けにはケース本体への配線加工およびケース本体への穴開け加工が必要です。 *・LEDは白く発光するため、E30TN2(94145)、E30RN(16976)には保安基準に適合しないため取り付け不

■E30TN専用後付けランプキット (LED) S30R

16985 ¥4,800

4 909449 557402

※□は2020カタログ掲載頁。

※ 1.5h は必須同時交換品を含めたトータル作業時間の目安。

■=ハーレーダビッドソン

株式会社 **学生** †437-0226 静岡県周智郡森町-宮 4805 TEL:0570-055-819 FAX:0120-111819

2020/10(P8)













しっとりと柔らかい牛革製の、タッチパネル対応グローブ

¥4,100 サイズ: S、M、L、XL <u>MENS</u> 春夏秋冬

タッチパネル対応

柔らかな牛革をフィット感の良い立体裁断で仕立てたオールシーズンライディンググローブ。人差し指先 のタッチパネル対応部は側面まで回り込んでいるので、ストレスなくスマートフォンを操作できます。

●素材:牛革

※タッチパネルの感度はグローブとの密着度や個人差により感度にバラつきがあります。

品番リスト	S	M	L	XL
ブラック	17739	17740	17741	17742
ブラウン	17743	17744	17745	17746
イエロー	17747	17748	17749	17750

HBG-110 カウレザープロテクターグローブ

〈ブラック〉

未掲載

発売中



〈イエロー〉



〈ブラック〉









しっとりと柔らかい牛革製の、タッチパネル対応グローブ

¥4,400 サイズ: S、M、L、XL <u>MENS</u> 春夏秋冬

タッチパネル対応

柔らかな牛革をフィット感の良い立体裁断で仕立てたオールシーズンライディンググローブ。人差し指先 のタッチパネル対応部は側面まで回り込んでいるので、ストレスなくスマートフォンを操作できます。ハー ドナックルプロテクターは手を握ったときにも突っ張りが少ないフローティング構造を採用しています。

●素材:牛革 ●プロテクター:PVC

※タッチパネルの感度はグローブとの密着度や個人差により感度にバラつきがあります。

品番リスト	S	M	L	XL
ブラック	17751	17752	17753	17754
ブラウン	17755	17756	17757	17758
イエロー	17759	17760	17761	17762

バーコードリストはラブレター同封の別紙をご参照ください。

※□は2020カタログ掲載頁。



チで温度調節!





ボタンレベル別温度比較グラフ

100

80

50

20

LEVEL 3 LEVEL 2 LEVEL 1

12

16(分)

【イッチ内蔵で

グリップへ埋め込まれたスイッチと純正に近い細さのグリップ径で見た目 スッキリ。スイッチオンですぐに暖まる「速暖クイックヒート」機能付き。

温度が逃げにくくねじれに強い樹脂製インナーとフィルムヒーターの採用で **断線しにくい構造です。**

- ●か22 2mmハンドル車 12V車車用

- ●H.I.D.システム装着車取付可。 ※電源ONにする前に、必ずエンジン&H.I.D.システム(H.I.D.装着車)を始動させてください。

※LEVEL3&4での走行はバッテリートがりのトラブルや低温やけどの恐れがあります。急速暖房

- ※初期型マジェスティ不可。

- ●発電能力不足の車両やバッテリーレス車には使用不可。バッテリー容量とジェネレーター発電容量が小さい車両に取り付けた場合、充電能力不足でバッテリートラブルを引き起こすことがあり
- ●ホットグリップは消耗品です。グリップ部分が摩耗します。定期的に交換してください。



ヘビーデューティービルトイン4Sn 〈全長120mm、グリップ外径: ø33.6〉

エンド貫通

10154 ¥12,000

補修部品

ı	■ビルトイン45	Sn ホットグリップ単品	■ビルトイン4Sn用ハーネス	
	右側	16024 ¥6,000	16025	¥700
	左側	16023 ¥6,000		

110

80

50

HOT GRIP ヘビーデューティー4Sn

1 P126

- LEVEL4 - LEVEL3 - LEVEL2 - LEVEL1



構成品	数量
グリップ (エンド貫通式)	1セット
4段階セレクトスイッチ	1セット
結線コネクター	2個
スイッチ接着用 両面テープ	1個
結束バンド(150mm)	2本
スイッチ固定用 ブラケット	1セット
エンドキャップ	2個

クイックヒート機能で、今すぐあったかい!

クイックヒートとは・・・

電源ON時に最大出力(LEVEL4)で4分間急速 暖房を行なう機能です。(急速暖房を行ないたく ない場合には、再度ボタンを押すことでクイック ヒートをキャンセルできます。)

- ●12V車専用設計 グリップエンド貫通 (バーエンドの装着可能)。 ●細めのグリップを採用。グリップ外径約φ34mm(左右共)操

- ※雷源ONにする前に、必ずエンジン&H.I.D.システム(H.I.D.装着車)を始動させてください。

■ヘビーデューティー4Sn 〈全長125mm、 グリップ外径: ø34〉


エンド貫通

79043 ¥7.500

28 (分)

- ●発電能力不足の車両やバッテリーレス車には使用不可。バッテリー容量とジェネレーター発電容量が小さい車両に取り付けた場合、充電能力不足でバッテリートラブルを引き起こすことがあります。
 ●セレクトスイッチのLEVEL3、4は常時使用しないでください。バッテリートラブルや低温やけどの恐れがありま
- セレンドスイッチの上とせころ、4は本時度用しないでくたさい。ハッチリードノブルド低温やりとすので急速服房用としてご使用ください。
 ◆付属のバーエンドはハンドル内に入ります。バーエンドがネジ式のハンドルには使用できません。
 ◆別途ホットグリップ専用接着剤が必要です。

- ●ホットグリップは消耗品です。グリップ部分が摩耗します。定期的に交換してください。



バーコードリストはラブレター同封の別紙をご参照ください。

※□は2020カタログ掲載頁。





USB 配線加工 消費電

専用グリップへの交換不要な巻き付け式ホットグリップ。電源取り出しもUSB接続なので取付簡 単です。

省電力設計の11W。薄く断線しにくいフィルムヒーター採用。ON/OFFスイッチは、目立ちにく いUSB端子一体式です。

- ●本商品は5V2.1A以上の出力のUSBボート(別売り)への使用を前提に設計しています。ボート側が5V2.1Aを安定して 出力できない場合は発熱量が不足します。USB2ボート(2口合計2.1A)へ他機器と同時に使用する際などは特にご注
- ●ハンドル径:22.2mm
- −トシート:95×105mm
- ●取付グリップ全長:110mm以上

※低温やけどに注意してください。
※厚手の冬用クローブを必ず使用してください。薄手のグローブを使用した場合はやけどまたは低温やけどを起こしやすく なり危険です。

※長時間の連続使用は避けてください。 ※本商品は温度調節機能がありません。使用環境により温度が 高くなる場合があります。

バイルバッテリーでの使用時間の目安:6000mAhで約1 1.5時間。(使用環境やバッテリーの劣化状態で増減しま

■巻きタイプEASY USB 〈全長105mm〉

98571 ¥5,400

HOT GRIP 巻きタイプEASY シガープラグ

🔰 P127

発売中





専用グリップへの交換不要な巻き付け式ホットグリップ。電源取り出しもシガーソケットに差し込 むだけなので取付簡単です。省電力設計の9.5W。薄く断線しにくいフィルムヒーター採用。目 立ちにくいブラックタイプのON/OFFスイッチを採用。

- ●ハンドル径:22.2mm ●ヒートシート:95×105mm ●取付グリップ全長:110mm以上


- ※低温やけどに注意してください。
 ※厚手の冬用グローブを必す使用してください。薄手のグローブを使用した場合はやけどまたは低温やけどを起こしやすくなり危険です。
 ※長時間の連続使用は避けてください。
 ※本商品は温度調節機能がありません。使用環境により温度が減失したが過失される場合があります。
- 温度が高くなる場合があります。



■巻きタイプEASY シガープラグ〈全長105mm〉

91604 ¥5,400

HOT GRIP 巻きタイプEASY装着時のご注意



ヒーター部分が指先に来るよう、左図の向きで取り付けてください。(編み目が手の平に来るように)シート表面にザラつきがある面がグリップ側になります。

走行風で冷やされる指先を暖める仕様なので、ヒーター部分が手の平に来るように取り付けると、高温となり低温やけ どの恐れがあります。


配線は左図のように手前から進行方向に向くよう取り付け 願います。その際、スロットル操作に支障がないようご注意 ください。

補修部品

	91604用		
П	ON/OFFスイッチ (黒)	91751	¥1,100
П	シガープラグ	91752	¥800
	シートヒーター右側	73870	¥1,900
П	シートヒーター左側	73869	¥1.900

■98571用		
USBプラグ	99092	¥1,200
シートヒーター右側	99142	¥2,200
シートヒーター左側	99143	¥2,200

別売品 (OPTION)





79280 ¥1.000

■FLATスロットルスリーブ



発売中 ■NC750X ('14) 他 77386 ¥1,000 ■MT-09/A ('14) 他 77387 ¥1,000

ヘビーデューティービルトイン4Sn (10154) に は使用できません。

■アクセサリー電源ユニット D-UNIT



D-UNIT ACC4系統

P330

発売中 98830 ¥2,800



D-UNIT+ ACC3+常電1系統

ラブレター7月号 発売中 16075 ¥2,800



D-UNIT WR ACC3系統 防水

ラブレター8月号 発売中 16037 ¥2,400

バーコードリストはラブレター同封の別紙をご参照ください。

※□は2020カタログ掲載頁。



2020/10(P11)


スクリーンキット

∭ 未掲載

0.5h

快適にツーリング&街乗りを









エアロバイザーのスクリーンとステーがセットになった車種別専用キット。 REBEL250/500 ('20) 専用品。

●スクリーン部・ボリカーボネート製(Smm) ●ステー部:スチール製黒塗装
●社外ウインカー装着用サービスホールM8付き。
※REBEL250 S Edition装着不可。 ※ホンダ純正オブションのヘッドライトカウルとの同時装着不可。
※スクリーンは傷っきやすいので、乾がきはしないでください。
※スクリーンが汚れた場合は、傷のつきにくいやわらかい布と中性洗剤を使用して多量の水で洗い流してください。
※ガソリン・シンナー等有機溶剤・コンパウンド入りのクリーナー等は使用しないでください。

**スクリーンは、太陽光を直接当てると、小さな領域に集光する光学的特性上、車体の他の部分に損傷を与える場合がありますので、直射日光が当たったままの状態で駐車しないでください。

■Aeroviser (エアロバイザー) 車種別キット

■REBEL250/500 ('20) /クリアー

17732 ¥15,000 4 000440 565170

REBEL250/500 ('20) /スモーク

17733 ¥15,000 4 909449 565186





■補修用スクリーン取付ステー REBEL250/500 ('20) 専用。

17775 ¥11,000 4 909449 565162

ロードステアリング

10月上旬発売



15677:装着例



ネオカフェにピッタリなセパハン風 ビレットローハンドル


2.0h

シックで上品な佇まいが所有感を満たすセパレートハンドル風のローハンドル。ネオクラシッ クモデルのカフェカスタムに最適です。アルミ無垢材からの総削り出し、マットブラックアルマ イト仕上げ。純正車両にボルトオン取り付け可能。

●取付部の28.6 ●(ハンドル部の22.2 内径の17.5 ●スイッチボックス回り止め穴開け加工済み ●15677/1704は終正インナーウエイト取付可能 ●減正インナーウエイトを取り付けない場合は、ハイサイダーバーエンドミラ-の取り付けも可能 ※車両の全幅が変わるため、記載事項の変更が必要になる場合がございます。

キーツペンエー加ァタイルのにい、乱戦を呼吸やメンアの要に体の場面からこいです。 15677英音の際、純正グリップ(た)の取り外し時にグリップヒーターが破損 する可能性があります。作業は慎重に行なってください。 ウエイトの移植が可能です。





CB1000R ('18~'20)	%1	15677 ¥20,	000	909449 564707
CB650R ('19~'20)	*1	17041 ¥20,	000	909449 565544
汎用 ※2		17793 ¥20,	000	909449 564769

※2 穴開け加工無し

ナンバーブレースキット

🔟 未掲載

3.0h

ハイサイダー エンタープライズEP1(別売)同時装着例

■XL1200NS('20)装着例

XL1200XS ('18~'20)

純正マッドガードを取り外してリア周りをすっきりさせることができます。LEDライセ ンスランプ標準装備。プレート両サイドのサービスホールを活用して社外ウインカー の取り付けが可能です。純正シングルシートまたはダブルシートの取り付けに対応。

XL883N ('09~'20)

●スチール製2コートグロスブラック塗装仕上げ ※荷物の固定用として使用しないでください。

XL1200N ('09~'12) XL1200X ('11~'20) XL1200V ('12~'16)

XL1200NS ('18~'20)



※□は2020カタログ掲載頁。

純正同等スペックの高精度Oリング

オイル交換のときに用意しておきたい、オイルフィルター周りのフィルターカバーやボルト、フィラーキャップ等に使用するバッキンです。

●純正同等品質です。※再利用不可。















車両メーカー	デイトナ品番	品名	該当純正No.	代表車種	寸法(内径×太さ)
	17617 ¥240	フィラーキャップパッキン	91307-035-000	CB400SF/SB、レブル	17.95×3.6
	17620 ¥240	フィラーキャップパッキン	91307-KRN-A41	CRF450L	14×3.6
	17612 ¥200	フィラーキャップパッキン	91301-250-000	CB1300SF/SB	21.5×3.2
	17613 ¥180	レベルゲージパッキン	91301-K88-L00	クロスカブ、スーパーカブ	30.5×2.9
HONDA	17618 ¥240	レベルゲージパッキン	91307-KF0-003	CB650F	18×3.6
HONDA	17619 ¥240	レベルゲージパッキン	91307-KRM-840	グロム、モンキー	17.95×3.6
	17616 ¥220	フィルターカバーパッキン	91302-PA9-003	CRF1000、NC750	39.8×2.2
	17621 ¥280	フィルターカバーパッキン	91315-MA6-003	VTR250	81×4.5
	17614 ¥220	スクリーンキャップパッキン	91302-001-020	PCX	30.8×3.2
	17615 ¥300	センターカバーボルトパッキン	91302-377-000	VTR250	15×2.5
	17626 ¥180	フィラーキャップパッキン	93210-19123	MT09, 40-	19×2.4
	17627 ¥250	フィラーキャップパッキン	93210-27194/93210-27807	R25、R3、XSR700	27×2.5
	17628 ¥260	フィラーキャップパッキン	93210-27778	BOLT	27.1×2.5
	17630 ¥400	フィラーキャップパッキン	93210-29574	MT10	29×1.961
	17622 ¥180	レベルゲージパッキン	5ML-E3769-00	マジェスティS、シグナス	17.85×3.65
	17623 ¥190	レベルゲージパッキン	5VV-E3769-00	NMAX	18×3.6
YAMAHA	17632 ¥200	フィルターカバーパッキン	93210-47675	WR250	46.6×2.4
IAWAIIA	17633 ¥250	フィルターカバーパッキン	93210-48530	XMAX	48×2.5
	17634 ¥260	フィルターカバーパッキン	93210-54175	TW、セロー	53×3.6
	17635 ¥230	フィルターカバーパッキン	93210-56589	グランドマジェスティ	52×2.5
_	17636 ¥250	フィルターカバーパッキン	93210-64297	SR400	63.5×3.8
_	17629 ¥240	ストレーナキャップパッキン	93210-29198	シグナス、アクシスストリート	29.4×3
_	17631 ¥200	ストレーナキャップパッキン	93210-347A1	NMAX	33.6×3.5
	17625 ¥180	フィルターカバーボルトパッキン	93210-07135	WR250·セロ—	6.8×2.4
	17641 ¥200	フィラーキャップパッキン	09280-17003	KATANA、GSX250R	16.8×3.1
	17642 ¥200	レベルゲージパッキン	09280-17011	SWISH	16.8×3.1
	17643 ¥280	フィルターカバーパッキン	09280-72001	グラストラッカー	73×2.4
	17645 ¥260	フィルターカバーパッキン	16518-09J00	アドレス110	47.7×2.5
SUZUKI	17637 ¥200	フィルターパッキン	09280-12009	バーグマン200	12.6×1.9
	17638 ¥180	フィルターパッキン	09280-13004	アドレス110/125	13×1.9
	17639 ¥200	フィルターパッキン	09280-13010	GSX-R125	12.5×1.9
	17644 ¥280	ストレーナキャップパッキン	09280-82001	グラストラッカー	82×2.3
	17646 ¥240	ストレーナキャップパッキン	16525-09J00	アドレス110/125	29.6×3.1
	17640 ¥180	フィルターカバーボルトパッキン	09280-15007	グラストラッカー	15.8×2.4
	17648 ¥180	フィラーキャップパッキン	670B2020	Z900RS	19.8×2.43
	17651 ¥180	フィラーキャップパッキン	92055-012	NINJA400	18.1×3.1
	17652 ¥240	フィラーキャップパッキン	92055-049	NINJA250/R	31.5×2.6
KAWASAKI	17653 ¥180	フィラーキャップパッキン	92055-1146	250TR、エストレヤ	19.95×2.5
	17649 ¥260	フィルターカバーパッキン	671B2555	250TR、エストレヤ	54×3.1
	17650 ¥350	フィルターカバーパッキン	671B2590	ZRX1200、ゼファー400/750	89×3
	17624 ¥150	フィルターカバーパッキン	09280-54001/92055-1577	NINJA250SL, GSX-R125	52.6×2.4
	17647 ¥240	フィルターバルブパッキン	670B2016	ZRX1200、ゼファー400/750	15.8×2.4

バーコードリストはラブレター同封の別紙をご参照ください。

※□は2020カタログ掲載頁。



2020年10月呂耒日カレンダ						
日	月	火	水	木	金	土
^{9月} 27	28	29	30	10月]	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31
赤字は、休日とさせていただきます。						

※□は2020カタログ掲載百



f情報はデイトナアプリで!!

ラブレターも毎月の発行日に通知が届くので 読み逃しがありません!!

