12 Love Letter
published by DAYTONA
DAYTONA "Love Letter" is a monthly leaflet full of attractive news on motorcycle parts, accessories, and other information.
Please give us an order by fax, phone, or mail.
https://www.daytona.co.jp 0570-055-819

DT-01™

DAYTONATALK SERIES
WIRELESS INTERCOM
Bluetooth

最新ファームウェアで更に便利に(Ver.2.11)

「人数モード」切替機能を搭載。

DT-01™で楽しめることが広がりました!

詳しくはDT-01™スペシャルサイトをチェック。

2人モード

あえて接続台数を2台に限定することで、シングルチップながらインカム会話中も同じ音楽を2人で楽しめる「ミュージックシェア」機能を実現。ペアライドやタンデムライドにおすすめです。
※Ver.1.36以前はシェア先のインカムは音楽かインカム通話どちらかしか聞けませんでした・・・

4人モード

4人までのグループツーリングにおすすめな基本モード。それぞれのインカムで音楽を聴きながら会話でき、他社インカムやVer.1.36以前のモードとのペアリングも可能です。

6人モード

ご要望の多かった6人会話に対応。ワイワイガヤガヤ、5人以上で会話しながらのグループツーリングにおすすめです。

スペック表		ミュージックシェア	バックグラウンドミュージック	他社インカムペアリング	MOTO GPS RADAR 音声シェア	Ver. 1.36とのペアリング
旧 Ver. 1.36	2人で使用	△※1	○	○	○	○
	4人で使用	×	○	△※2	○	○
	6人使用不可					
新 Ver. 2.11	2人モード	○	×※3	×	○	×
	4人モード	×	○	△※2	○	○
	6人モード	×	×	×	○	×

※1 シェア先はバックグラウンドミュージック不可。
※2 DT-01が2台必要です(片側DT-E1でも可)。
※3 音楽は必ずシェアして使用となります。違う音源をそれぞれバックグラウンドミュージックとして聴くには4人モードを使用する必要があります。
※インカム通話を行なっていない場合は、どのモードでもバックグラウンドミュージックを聴くことが可能です。
※人数モード切替を行なうと、同時にペアリング情報のみのリセットされます。
※人数モード情報はインカム電源ON時に毎回アナウンスされます。他のインカムとペアリングする際は人数モードを必ず合わせてペアリングしてください。

※Nは2020カタログ掲載頁。 ※1.5hは必須同時交換品を含めたトータル作業時間の目安。 ※0.5hは単独での取付作業時間の目安。 ※OKは規定の条件を満たせば公道使用できます。 ※NOは法基準に抵触するため公道使用できません。 メーカー: ■=ホンダ ■=スズキ ■=ハーレーダビッドソン ■=ヤマハ ■=カワサキ ■=その他外車

バイク専用ドライブレコーダー「Mivue® M760D/M770D」用オプション品

12月中旬発売・17098は12月下旬発売

ドライブレコーダーの取り付けスッキリ

未掲載　0.25h

■Mivue® M760D/M777D用カメラステー ミラーM10クランプタイプ

フロントカメラを取り付ける際に便利なステー。
ミラー取付部に装着可能。

●スチール製ツヤ消し黒塗装仕上げ
●板厚1.6mm

19245　¥900　4 909449 570555

■Mivue® M760D/M777D用カメラステー クラッチホルダークランプ

フロントカメラを取り付ける際に便利なステー。
クランプピッチ30～37mmに対応します。

●スチール製ツヤ消し黒塗装仕上げ
●板厚1.6mm
●クラッチ側用

19247　¥1,500　4 909449 570562

■Mivue® M760D/M777D用リアステー



ナンバープレートに共締めするリアカメラ用ステー。取付ボルト穴が長穴なのでお好みあわせてカメラ位置を左右約25mm調整できます。

●スチール製ツヤ消し黒塗装仕上げ
●板厚1.6mm

19254　¥1,500　4 909449 570593

■Mivue® M760D専用 コントロールスイッチステー ミラーM10クランプタイプ

コントロールスイッチを取り付ける際に便利なステー。
ミラー取付部に装着可能。

●スチール製ツヤ消し黒塗装仕上げ
●板厚1.6mm

19249　¥1,300　4 909449 570579

■Mivue® M760D専用 コントロールスイッチステー クラッチホルダークランプタイプ

コントロールスイッチを取り付ける際に便利なステー。
クランプピッチ30～37mmに対応します。

●スチール製ツヤ消し黒塗装仕上げ
●板厚1.6mm
●クラッチ側用

19252　¥1,100　4 909449 570586

■Mivue® M770D専用 アルミ製フォーククランプステー

フォーク径φ41～φ47に対応。カメラの角度を細かく調節可能です。

●アルミ製黒アルマイト仕上げ

17098　¥3,800　4 909449 566442

車種別マルチバーホルダー

未掲載　12月下旬発売

Ninja ZX-25R用ラインアップ追加

0.5h

車種別専用設計なので、電子機器を見やすく、スマートに取付可能です。
マウントバー両端は分割式なので通すタイプのクランプにも対応します。
マウントバー両サイドにはPREMIUM ZONEキャップボルトカラーM8のアッシュシルバーを付属。

●バー有効長=155mm　パイプ径φ22.2
●スチール製ツヤ消し黒塗装仕上げ
●別売のキャップボルトカラーM8と組み合わせればオリジナルカラー仕様にもカスタマイズできます。

■Ninja ZX-25R/SE ('21)　19256　¥5,200　4 909449 570524

※Mは2020カタログ掲載頁。　※1.5hは必須同時交換品を含めたトータル作業時間の目安。　※0.5hは単独での取付作業時間の目安。　※OKは規定の条件を満たせば公道使用できます。　※NOは法基準に抵触するため公道使用できません。　メーカー: ■=ホンダ ■=スズキ ■=ハーレーダビッドソン ■=ヤマハ ■=カワサキ ■=その他外車

パイプエンジンガード

未掲載　12月中旬発売

ご要望に応えてブラック色を追加しました！！

装着例

パイプエンジンガード PIPE ENGINE GUARD　0.5h

骨太な外観、φ25.4スチールパイプ製の強固なエンジンガード。立ちゴケ等の軽度な転倒に対し、エンジンや操作ペダルのダメージを軽減します。エンジンガード本体上側にストレート区間を長く設けたことにより、車体上側の保護の他、アクションカメラ/灯火類を装着できます。

●スチール製黒塗装仕上げ。
●純正アンダーガード装着可能。

■CT125（'20）（JA55）　18960　¥23,000　4 909449 566756

GIVI® タンクロック用シートアタッチメント

未掲載　発売中

タンクロックシリーズのバッグを タンデムシートに取り付けるためのアタッチメント

0.25h

タンデムシートにGIVIタンクロックシリーズが装着できるアタッチメントです。タンクロッククイックカップリングシステムを搭載し、バッグを簡単に脱着することができます。GIVIのアルミ製ベースプレート（M9A、M9B）にも取り付けることができます。

【装着可能バッグ】97515（ST605）、97570（UT809）、93800（XS319）、94560（ST602B）、94562（MT505）、99200（EA123）、93803（XS307）、97572（EA117）
※最大積載重量：5kg
※底が平らなタンクロックのみ適合します。

S430　17874　¥6,000　4 909449 564929

GIVI® タンクロック用アタッチメント

未掲載　発売中

装着例

MOTO GUZZI V85 TT用 タンクロックアタッチメントです。

0.25h

■MOTO GUZZI V85 TT（'19～'20）

BF46　※最大積載重量：5kg　17068　¥12,000　4 909449 558355

薬用ハンド消毒スプレー　指定医薬部外品

未掲載　発売中

ツーリング先でもシューッとひと吹き新習慣

持ち運びに便利な消毒スプレー。スチール缶なので荷物の中でも潰れにくく、埋もれにくいサイズです。「ベンザルコニウム塩化物」が殺菌に効果を発揮。手荒れが少なくべたつかない速乾性でさっぱりとした使用感です。

●容器：幅45mm×奥行45mm×高さ182mm
●日本製
※非危険物
【成分】有効成分：100mℓ中ベンザルコニウム塩化物0.05g
含有添加物：精製水、無水エタノール、アジピン酸ジイソプロピル、アラントイン、窒素

130mℓ　18973　¥1,200　4 909449 566305

※Mは2020カタログ掲載頁。　※1.5hは必須同時交換品を含めたトータル作業時間の目安。　※0.5hは単独での取付作業時間の目安。　※OKは規定の条件を満たせば公道使用できます。　※NOは法基準に抵触するため公道使用できません。　メーカー：■=ホンダ ■=スズキ ■=ハーレーダビッドソン ■=ヤマハ ■=カワサキ ■=その他外車

デイトナモーターサイクルガレージ BASICシリーズ用オプション品

■モーターサイクルガレージ フロアマット



DAYTONA MOTORCYCLE GARAGEのロゴがガレージライフを演出。

ゴム素材+耐久性の高いナイロン起毛で整備、保管に便利。ベースのゴム素材はオイルなどを通さないため、床を汚しません。汚れた際は高圧洗浄機などで水洗いも可能です。1730H/Lで2枚敷けます。

●材質:ベース/ゴム、起毛/ナイロン　●重量:約4.1kg　※防災素材ではありません。

2月上旬発売

幅約820×長さ約2000（mm）	77027	¥12,500

4 909449 555781

■LEDチューブライトキット

取付簡単な蛍光灯タイプのLEDライト。

マグネット固定式で取り付け向きが自由に選べます。天井に縦向き、横向き、壁面への取り付けも可能です。全長900mmのLED蛍光灯タイプのチューブライトでシャッターを閉めきっても作業ができます。

●100Vコンセント接続、ON/OFFスイッチ付き
●コード長約2m、消費電力20W、昼光色、2200ルーメン

発売中

全長900×高さ45（mm）/328g	95900	¥7,500

4 909449 564806

■コードリールキット

整備工場を彷彿とさせる全長5mのコードリールキット。

不要なときは天井に収まり足元がスッキリ。コードは5mでガレージ内はもちろんシャッター前までコードを伸ばすことができます。付属のブラケットでガレージに穴あけ加工せずに取り付けできます。

●定格電圧:AC100V、定格電流:5A（全巻時）/12A（全延時）
●コード長:5m（出力側）+1m（入力側）、本体重量1.3kg
●コンセント数:3口　PSE取得済み
●芯線1.25mm²×2芯、コード外径φ8

発売中

	98781	¥10,000

4 909449 564998

■スロープラック（アルミスロープワイド90252用）

スロープをすっきり収納できる専用ラック。

アルミスロープは使用後ガレージ内への収納をおすすめしていますがそのまま置くとガレージ内のスペースが取られてしまいます。そこでガレージ壁面に掛けられる専用ラックをご用意しました。

●アルミスロープは裏向きもしくは表向きの先端部（アジャスターが無い方）を掛けてください。
●必要に応じてクッションテープを貼り付けてください。

発売中

	18810	¥5,500

4 909449 565612

※Ⓜは2020カタログ掲載頁。　※1.5hは必須同時交換品を含めたトータル作業時間の目安。　※0.5hは単独での取付作業時間の目安。　※OKは規定の条件を満たせば公道使用できます。　※NOは法基準に抵触するため公道使用できません。

メーカー:■=ホンダ　■=スズキ　■=ハーレーダビッドソン　■=ヤマハ　■=カワサキ　■=その他外車

■プライバシーターブ（BASICガレージ専用）

市販タープ用ポール&補修ロープセット使用例

市販タープ用ポール&補修ロープセット使用例

市販タープ用ポール&補修ロープセット使用例

市販タープ用ポール&補修ロープセット使用例

市販ウエイト使用例

オーナー様からご要望の多かった日差しを遮る専用タープ。

シャッターサイズに合わせ専用タープを5サイズ用意。取り付けには別途シャッターアウターブラケット（95901）が必要です。そのまま垂らしてカーテン状の目隠しとしたり、斜めに張り出して目隠し&日除けとして使用する他、市販のタープ用ポールや補修ロープセットを組み合わせる事でガレージ前の日除けタープとしても使用できます。（※ガレージ設置場所の状況により異なります。）

- ●タープ生地：UPF50コーティング
- ●使用後は必ず取り外し保管してください。
- ●防水効果はありません。雨天時、強風時はご使用を控えてください。
- ●斜め張り、天井張りの際、地面の状況に応じて別途市販のペグやウエイトが必要になります。

19925

1月下旬発売

13□□ガレージ用（幅1310×縦2000mm）	17776	¥4,000	4 909449 565339
15□□ガレージ用（幅1470×縦2000mm）	17777	¥4,500	4 909449 565346
17□□ガレージ用（幅1730×縦2000mm）	17778	¥5,000	4 909449 565353
22□□ガレージ用（幅2150×縦2000mm）	17779	¥5,500	4 909449 565360
26□□ガレージ用（幅2570×縦2000mm）	17780	¥6,000	4 909449 565377
補修ロープセット/タープ用（ロープ2本、ロープ金具2個）	19925	¥800	4 909449 572931

■サイドラックブラケット（DIYサポート商品）

ガレージ壁面のデッドスペースを有効活用！

ガレージ壁面に棚を取り付けるためのブラケット。棚板と木ネジは別途ご用意ください。
※この商品1個では使用できません。棚板に合わせて2～3個で使用してください。
ブラケット1つに対し2kgまでを目安としてください。

- ●市販棚板：幅200×厚さ15～25×長さ910～1820（mm）
- ●サイドラックブラケットの使用数の目安
  長さ910mmの市販棚板を使用時、ブラケット2個/長さ1820mmの市販棚板を使用時、ブラケット3個使用

発売中

ブラケット1個売り（角穴用フック1個付属）	99480	¥2,800	4 909449 564974

■シャッターアウターブラケット

シャッター外側に取り付けるブラケット。

走行後のウエアをそのまま引っ掛けたり、市販の物干し竿を掛けることができるブラケット。
別売のプライバシータープを取り付ける際にも使用します。アルミ製アルマイト仕上げ。

- ●ブラケット耐荷重片側5kgまで。

発売中

	95901	¥4,000	4 909449 562697

デイトナモーターサイクルガレージWebサイト
https://daytona-mc.jp/sp/garage/index.html

※Mは2020カタログ掲載頁。
※1.5hは必須同時交換品を含めたトータル作業時間の目安。
※0.5hは単独での取付作業時間の目安。
※OKは規定の条件を満たせば公道使用できます。
※NGは法基準に抵触するため公道使用できません。
メーカー：■=ホンダ ■=スズキ ■=ハーレーダビッドソン ■=ヤマハ ■=カワサキ ■=その他外車

表面処理変更のご案内

アルミビレット ヘビーウエイトバーエンド 汎用ハンドル/SUZUKI車用(品番99951～99956)において取付フィッティングの表面処理が12月上旬の出荷分より白亜鉛メッキから電着黒塗装に変更になりました。この変更によるデイトナ品番・価格・JANコードの変更はございません。引き続き変わらぬご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。



消費税の総額表示対応について

消費税転嫁対策特別措置法(総額表示義務の免除の特例)が2021年3月31日に終了することに伴い、カタログやパンフレット、Webサイト、商品パッケージなどに記載される価格について、順次「総額表示=税込み金額表示」へ変更してまいります。つきましては、当面の間「総額表示」と、「税抜き金額表示」が混在することとなります。予めご了承ください。

最新情報はデイトナアプリで!!

1 ラブレターも毎月の発行日に通知が届くので読み逃しがありません!!

今すぐダウンロード!

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

動画でチェック! デイトナチャンネル

動画だから簡単! 便利! 分かりやすい!

DAYTONA Channel https://www.youtube.com/user/daytona174

ライダーの頼れる味方 DAYTONA Channel

DAYTONA Channelは新商品やパーツの取り付け方法など、ライダーのお役立ち情報が満載のバイクライフをもっと楽しくする株式会社デイトナの公式YouTube チャンネルです。

■ 購入前に「動画でCheck !」

各パーツの特長を短時間で確認可能。実際の使用イメージを購入前に確認できるので、ネット通販などでも安心して購入いただけます。

■ 取り付け時に「動画でCheck !」

パーツの取り付け方法やセットアップのポイントを分かりやすく説明。動画を見ながら作業すれば、どなたでも確実にパーツを装着できます。

■ 困った時に「動画でCheck !」

操作方法もバッチリ解説。多機能で覚えきれない操作方法も動画で見れば一目瞭然!ツーリング先でも慌てる心配がありません。

カタログ掲載のQRコードからも簡単にアクセスできます。気になるパーツ情報を逃さずチェック!

2020年12月営業日カレンダー

日	月	火	水	木	金	土
11月 29	30	12月 1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	31	1月 1	2

赤字は、休日とさせていただきます。

INFORMATION

年末年始の営業日と臨時休業日のお知らせ

最終営業日 令和2年12月25日(金)まで

年始営業日 令和3年1月5日(火)午前10:00から

臨時休業日 令和3年1月9日(土)全社会議のため終日休業となります。

※Ⓜは2020カタログ掲載頁。

※ 1.5h は必須同時交換品を含めたトータル作業時間の目安。 ※ 0.5h は単独での取付作業時間の目安。 ※ OK は規定の条件を満たせば公道使用できます。 ※ NO は法基準に抵触するため公道使用できません。

メーカー: ■=ホンダ ■=スズキ ■=ハーレーダビッドソン ■=ヤマハ ■=カワサキ ■=その他外車

※価格は「税抜価格」で表示しています。
本カタログに掲載されている商品またはサービスなどの名称は、各社の商標または登録商標です。